




GETACORE

Pevný, neporézní, homogenní povrchový materiál, skládající se z $\pm 1/3$ akrylové pryskyřice (PMMA) a $\pm 2/3$ přírodních minerálů s barevnými pigmenty.

- je tepelně tvarovatelný
- lze použít horizontálně i vertikálně
- je díky hladkému povrchu bez pórů velmi hygienický a snadno udržovatelný
- odolný vůči UV záření
- odolný vůči běžným kyselinám a louhům používaným v domácnostech
- dá se řezat, frézovat, brousit nebo lepit podobně jako tvrdé dřevo
- je v podstatě 100% opravitelný
- lze jej kombinovat s mnoha dalšími materiály (dřevo, sklo, kovy, atd.)



Nezávadný vůči potravinám
podle doporučení
ENV 13 130 EN 1186



Snadno čistitelný



Lepené spoje bez viditelných
spár



Tepelná odolnost do 180 °C
podle ISO 19712




Odolný vůči v domácnosti
běžně používaným chemikáliím
podle DIN EN 438



Opravitelný a přebroušením
obnovitelný




Teplý na dotek díky svým
vynikajícím vlastnostem




Stálý na světle – stupeň 6 podle
ISO 4892, ISO 105-B02 a ISO
105-A02


PLÁTY:



4100/2040 x 1250/615
x 3/10 mm




4100/2040 x 1250/615
x 20 mm
Jen dekor GC 2011



4100/2040 x 1250/615
x 12 mm
Jen dekor GC 2011


PRACOVNÍ DESKY:



Jednostranné
4100 x 600/650/900/1200
x 38,3 mm

Oboustranné
4100 x 670/900/1200
x 38,3 mm

HRANY:









4100 x 45 x 3/10 mm























12 mm ohnivzdorný, stavební materiál
třídy C-s1, d0 podle EN 13501-1


UNI COLLECTION

					
GC 2008	GC 2011 	GC 2002	GC 2007	GC 2004	GC 4002
					
GC 3001 	GC 9001 	GC 4001	GC 6001	GC 7001 	GC 1001


FINE/COARSE COLLECTION

					
GC 2269	GC 2245	GC 2220 	GC 2388	GC 2417 	GC 2232 
					
GC 3434 	GC 2968 	GC 3391	GC 3961	GC 2423 	GC 2371 
					
GC 5292 	GC 9923 	GC 4422	GC 7730	GC 3210	GC 7940
					
GC 7312	GC 3172 	GC 5452 	GC 8421 	GC 4143 	GC 4621 
					
GC 4712 	GC 1062	GC 1122 	GC 5311 	GC 8821 	GC 6721 


FINE/COARSE COLLECTION



STAR/TERRAZZO/RAINDROPS COLLECTION (Doporučeno jen pro vertikální použití)



NEW COLLECTION 2013



V případě tmavých a barevně intenzivních dekorů a nebo při konečné úpravě ve vysokém lesku jsou při běžném používání více zřejmé stopy opotřebení v porovnání s jinými dekory. Z důvodu výrobních postupů především v případě Uni-dekorů GetaCore® nelze vyloučit občasné drobné prachové inkluze.

GC XXXX



Zboží je skladem
v Praze a Brně

GC XXXX




Do vyprodání
zásob


DŘEZY A UMYVADLA

STANDARDNÍ DŘEZY
DŘEZY LITÉ Z MATERIÁLU GETACORE®

GC-R-162



GC-R-450



Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-R-162	162	325	130	vzadu
GC-R-450	450	325	170	vzadu

Dodání: 2–3 týdny

Vrtání přepadu: na poptávku

Příslušenství: nutno objednat zvlášť

GC-R-450 – skladem v Praze v těchto dekorech:
GC 2011, GC2232, GC 4143, GC 8821, GC 9923

K DODÁNÍ V TĚCHTO DEKORECH:

UNI:



GC 2007
pergamon



GC 2011
titan white

Jemné:




GC 2232
frosted light



GC 2417
frosted white



GC 4143
frosted dust




GC 8421
frosted blue


Hrubé:




GC 2371
miracle white



GC 3210
miracle dessert



GC 6421
miracle coral



GC 6721
miracle red




GC 9923
frosted vanilla


DŘEZOVÉ MODULY GETACORE®

Tyto moduly jsou kombinací výše uvedených dřezů GC-R-450 a GC-R-162 (typ 1) nebo dřezu GC-R-450 (typ 2) s přepadovým otvorem a odkapávačem z 10 mm plátu GetaCore. Jsou dodávány včetně příslušenství a zespodu předvrtaných otvorů pro baterii a excentr. Lze je dodat v „jednobarevném“ provedení ve výše uvedených dekorech. Barevné kombinace litých dřezů s odkapávací plochou v ostatních dekorech jsou možné (dekory 3. Skupiny na poptávku).

Pravý dřez – odkapávač vpravo



Pravý dřez – odkapávač vpravo



NESTANDARDNÍ KUCHYŇSKÉ DŘEZY:

KUCHYŇSKÉ DŘEZY – NEREZOVÉ DNO – HRANATÉ

PŘÍKLAD: GC-KE-480

Dodání: na poptávku

Vrtání přepadu: na poptávku

Průslušenství: včetně sifonu s excentrem a manžety

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-KE-300	162	300	135	uprostřed
GC-KE-418	332	418	150	vzadu
GC-EE-420	375	420	150	vzadu
GC-EE-400	400	400	150	vzadu
GC-EE-450	450	400	150	vzadu
GC-KE-345	495	345	150	vzadu
GC-KE-480	550	480	220	vzadu

KUCHYŇSKÉ DŘEZY – NEREZOVÉ DNO – ZAOBLENÉ

PŘÍKLAD: GC-ER-418

Dodání: 5–6 týdnů

Vrtání přepadu: na poptávku

Průslušenství: včetně sifonu s excentrem a manžety

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-ER-300	162	300	95	uprostřed
GC-ER-418	332	418	150	vzadu
GC-ER-420	375	420	150	vzadu
GC-ER-400	400	400	150	vzadu
GC-ER-450	450	400	150	vzadu
GC-ER-345	495	345	150	vzadu
GC-ER-480	550	480	220	vzadu

KUCHYŇSKÉ DŘEZY – NEREZOVÉ DNO – S „LÍMCEM“

PŘÍKLAD: GC-AE-345

Dodání: 5–6 týdnů

Vrtání přepadu: na poptávku

Průslušenství: včetně sifonu s excentrem a manžety

Typ	Délka	Šířka	Hloubka	Umístění odpadu
GC-AE-300	162	300	135	uprostřed
GC-AE-418	332	418	150	vzadu
GC-AE-420	375	420	150	vzadu
GC-AE-400	400	400	150	vzadu
GC-AE-450	450	400	150	vzadu
GC-AE-345	495	345	170	vzadu
GC-AE-480	550	480	220	vzadu

