

6



Víte, že ...

drátěný program nemusí být nutně hlučný? Police Arena v systému Kesseböhmer jsou s pevným dnem, s Anti-slip povrchem, a proto uložené předměty nedělají hluk.



+420 596 223 455

Potřebovali byste bližší technické informace? **Zavolejte naši technickou podporu.**



help@demos-trade.com

Sháníte podobný sortiment, který v katalogu není uveden? Umíme nabídnout téměř cokoli z nábytkového kování.



Ke stažení na www.demos-trade.com

Tápete, jak objednávat složitější sortiment, jak jej namontovat? **Stáhněte si objednávkové formuláře, montážní návody, certifikáty, případně další katalogy a technické listy z našich [www stránek](http://www.demos-trade.com).**

drátěný a šatní program



KUCHYŇSKÝ PROGRAM	
Strong	6.3—6.12
Potravinová skříň	6.3
Rohová řešení	6.4—6.6
Koše pro 150 mm korpus, boční výsuvný rám	6.7
Spodní koše	6.8
Vnitřní zásuvky	6.9
Barové konzole, sloup	6.10—6.12
Kesseböhmer	6.13—6.31
Convoy, Dispenza, Tandem	6.13—6.20
Rohová řešení	6.21—6.24
Koše pro 150 mm korpus	6.25
Portero, Cooking agent	6.26
Boční výsuvný rám Comfort	6.27—6.28
Zásuvky čelní a vnitřní	6.29
Úklidová zóna	6.30
Vibo	6.32—6.45
Potravinová skříň	6.32—6.33
Rohová řešení	6.34—6.37
Boční koše pro vysoký korpus	6.39
Koše pro 150 mm korpus	6.40—6.41
Spodní koše	6.42
Závěsný systém	6.43—6.45
ŠATNÍ PROGRAM	
Vibo	6.47—6.55
Rámy, uchycení rámu pod police	6.47—6.48
Koše pro zavěšení do rámu a další výplně	6.48—6.49
Boční koše a botníky	6.50—6.54
Výsuvné věšáky na kravaty, pásky a kalhoty	6.55
Strong	6.56—6.61
Výsuvné věšáky na kravaty, pásky a kalhoty	6.56
Výsuvné koše, boční výsuvné police	6.57—6.58
Výklopné šatní tyče	6.59
Šatní tyče a příslušenství	6.60—6.61
Hettich	6.63—6.64
Výklopné šatní tyče	6.63
Šatní tyče, příslušenství	6.64
Výsuvné věšáky	6.64



Další sortiment

Navštivte naše stránky.
Najdete tam tisíce dalších
položek - plošný
materiál, hrany, lepidla ...

drátěný program kuchyňský

potravinová skříň



PRO KORPUS 300

232707	VÝŠKA VČETNĚ VÝSUVU 1270 - 1570 mm
232708	VÝŠKA VČETNĚ VÝSUVU 1570 - 1770 mm
232709	VÝŠKA VČETNĚ VÝSUVU 1770 - 2070 mm

PRO KORPUS 400

232710	VÝŠKA VČETNĚ VÝSUVU 1270 - 1570 mm
232711	VÝŠKA VČETNĚ VÝSUVU 1570 - 1770 mm
232712	VÝŠKA VČETNĚ VÝSUVU 1770 - 2070 mm

PRO KORPUS 450



232713	VÝŠKA VČETNĚ VÝSUVU 1270 - 1570 mm
232714	VÝŠKA VČETNĚ VÝSUVU 1570 - 1770 mm
232715	VÝŠKA VČETNĚ VÝSUVU 1770 - 2070 mm

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- sada včetně košů a držáků čela
- výsuv s tlumením o nosnosti 100 kg
- počet košů v sadě viz. tabulka



KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	POČET KOŠŮ
232707	245	1270 - 1570	490	4
232708	245	1570 - 1770	490	5
232709	245	1770 - 2070	490	5
232710	345	1270 - 1570	490	4
232711	345	1570 - 1770	490	5
232712	345	1770 - 2070	490	5
232713	395	1270 - 1570	490	4
232714	395	1570 - 1770	490	5
232715	395	1770 - 2070	490	5



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14
- **skladem od května 2014**





VÝSUVNÉ POLICE PRO SLEPÝ ROH

KÓD	SPECIFIKACE	ŠÍŘKA KORPUSU (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	DVÍŘKA (mm)
153644	PRAVÁ	900-1000	600-1200	500	420
153645	LEVÁ	900-1000	600-1200	500	420

Technické specifikace

- ekonomické řešení pro spodní slepé korpusy
- pro korpusy o šíři 900-1000 mm a hloubce min 500 mm
- police z bíle lakované překližky
- jednotlivé police se montují na trámeček výztuhy korpusu
- nosnost polic 15 kg
- barva polic bílá
- minimální světlá šířka otvoru pro otvírání 410 mm

pravá verze



pravá verze

- montážní vrtuty a eurovrtuty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.22 - 1.24
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

rohová řešení




MECHANISMUS S KOŠI

PRAVOLEVÝ

KÓD	ŠÍŘKA KORPUSU (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)
229369	900-1000	864-964	510-560	530

Technické specifikace

- uzavření s tlumením
- pro šíři korpusu 900-1000 mm
- minimální šíře dveří 400 mm




MECHANISMUS S KOŠI

S MOŽNOSTÍ VYSUNUTÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ ČÁSTI

KÓD	ŠÍŘKA KORPUSU (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)
229370	900-1000	762/868	530	610

Technické specifikace

- řešení umožňující vysunutí obou polovin mechanismu
- uzavření s tlumením
- pro šíři korpusu 900-1000 mm
- minimální šíře dveří 400 mm




- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.22 - 1.24
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14
- **skladem od května 2014**


drátěný program kuchyňský

rohová řešení


KÓD	POPIS	PRO KORPUS (mm)	PRŮMĚR (mm)	VÝŠKA (mm)
229371	1/2 KRUH BEZ MONTÁŽNÍ TYČI 800-900, CHROM	800-900	728	73




KÓD	POPIS	PRO KORPUS (mm)	PRŮMĚR (mm)	VÝŠKA (mm)
229372	1/2 KRUH S MONTÁŽNÍ TYČÍ 800-900, CHROM	800-900	739	600-900



KÓD	POPIS	PRO KORPUS (mm)	PRŮMĚR (mm)	VÝŠKA (mm)
229373	3/4 KRUH S MONTÁŽNÍ TYČÍ 800-900, CHROM	800-900	639	600-900



KÓD	POPIS	PRO KORPUS (mm)	PRŮMĚR (mm)	VÝŠKA (mm)
229374	4/4 KRUH S MONTÁŽNÍ TYČÍ 800-900, CHROM	750-900	700	600-900



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.22 - 1.24
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14
- skladem od května 2014**

12345 POLOŽKA JE SKLADEM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU


drátěný program kuchyňský

koše pro 150 mm korpus, boční výsuvný rám

BOČNÍ DVOJKOŠ

KÓD	POPIS	PRO KORPUS	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)
229362	150 mm S TLUMENÍM, CHROM	150	88	475	400
229363	200 mm S TLUMENÍM, CHROM	200	138	475	400


- boční montáž
- pravolevý
- kuličkový celovýsuv s tlumením



BOČNÍ RÁM

KÓD	POPIS	PRO KORPUS	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)
229364	SE DVĚMA KOŠI, 200 mm, S TLUMENÍM, CHROM	200	130	470	542
229365	SE DVĚMA KOŠI, 300 mm, S TLUMENÍM, CHROM	300	230	470	542


- boční montáž
- pravolevý
- kuličkový celovýsuv s tlumením
- koše je možné volně posouvat po rámu



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.22 - 1.24
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14
- **skladem od května 2014**



SPODNÍ DVOJKOŠ

KÓD	POPIS	PRO KORPUS	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)
229366	300 mm, S TLUMENÍM, CHROM	300	260	455	490
229367	400 mm, S TLUMENÍM, CHROM	400	360	455	490



SPODNÍ MULTIKOŠ

KÓD	POPIS	PRO KORPUS	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)
229368	450 mm, S TLUMENÍM, CHROM	450	395	455	495



- montážní vrtvy a eurovrtvy na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.22 - 1.24
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14
- skladem od května 2014

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

vnitřní zásuvky



VNIŘNÍ ZÁSUVKA

KÓD	POPIS	PRO KORPUS	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)
229356	S TLUMENÍM, CHROM	400	335	480	122
229357	S TLUMENÍM, CHROM	450	385	480	122
229358	S TLUMENÍM, CHROM	500	435	480	122
229359	S TLUMENÍM, CHROM	600	535	480	122
229360	S TLUMENÍM, CHROM	700	635	480	122
229361	S TLUMENÍM, CHROM	800	735	480	122




- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.22 - 1.24
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14
- **skladem od května 2014**

KUCHYŇSKÝ SLOUP

CHROM LESKLÝ

KÓD	POPIS	BALENÍ (ks)
36210	450 mm, PR. 51 mm	6
36211	900 mm, PR. 51 mm	6
36212	SADA HORNÍ + DOLNÍ PŘÍCHYTKA	20
36213	SPOJKA SLOUPOVÝCH TYČÍ	40
36214	KONCOVKA STOLOVÁ	50
36215	KOŠ KRUHOVÝ 360 mm VČETNĚ RAMENE	6
36216	KOŠ NA SKLENIČKY VČETNĚ RAMENE	10
36225	OBJÍMKA	200
36226	KOŠ STŘEDNÍ DVOUDÍLNÝ (365 mm)	12



36210-1



36212



36213



36214



36215




36216



36225



36226



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

barové konzole



KÓD	POPIS	VÝŠKA × ŠÍŘKA (mm)	POVRCH
88580	KOLMÁ	180 × 180, ø 45	CHROM
88581	KOLMÁ	180 × 180, ø 45	CHROM MATNÝ
99580	KOLMÁ	180 × 180, ø 45	NEREZ
99587	KOLMÁ	180 × 180, ø 45	ŠEDÁ RAL9006
88582	KOLMÁ	180 × 220, ø 45	CHROM
88583	KOLMÁ	180 × 220, ø 45	CHROM MATNÝ
99581	KOLMÁ	180 × 220, ø 45	NEREZ
99588	KOLMÁ	180 × 220, ø 45	ŠEDÁ RAL9006
88584	KOLMÁ	180 × 280, ø 45	CHROM
88585	KOLMÁ	180 × 280, ø 45	CHROM MATNÝ
99582	KOLMÁ	180 × 280, ø 45	NEREZ
99589	KOLMÁ	180 × 280, ø 45	ŠEDÁ RAL9006
88586	KOLMÁ	200 × 180, ø 45	CHROM
88587	KOLMÁ	200 × 180, ø 45	CHROM MATNÝ
99583	KOLMÁ	200 × 180, ø 45	NEREZ
99590	KOLMÁ	200 × 180, ø 45	ŠEDÁ RAL9006
88588	KOLMÁ	200 × 220, ø 45	CHROM
88589	KOLMÁ	200 × 220, ø 45	CHROM MATNÝ
99584	KOLMÁ	200 × 220, ø 45	NEREZ
99591	KOLMÁ	200 × 220, ø 45	ŠEDÁ RAL9006
88590	KOLMÁ	200 × 280, ø 45	CHROM
88591	KOLMÁ	200 × 280, ø 45	CHROM MATNÝ
99585	KOLMÁ	200 × 280, ø 45	NEREZ
99592	KOLMÁ	200 × 280, ø 45	ŠEDÁ RAL9006
88592	ŠIKMÁ	230 × ø 38	CHROM
88593	ŠIKMÁ	230 × ø 38	CHROM MATNÝ
99586	ŠIKMÁ	230 × ø 38	NEREZ
99593	ŠIKMÁ	230 × ø 38	ŠEDÁ RAL9006



ÚHLOVÉ KONZOLY

KÓD	POPIS	VÝŠKA × ø (mm)	POVRCH
100566	ÚHLOVÁ	202 × 20	CHROM
100568	ÚHLOVÁ	202 × 20	CHROM MATNÝ

- sklon konzole 45°

- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14



BAROVÁ KONZOLA ŠIKMÁ

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ 7,5 kg /ks

KÓD	VÝŠKA (mm)	ø (mm)	POVRCH
36202	200	50	CHROM
36203	200	50	CHROM MATNÝ
36204	200	50	BROUŠENÝ NIKL

- sklon konzole 20°



BAROVÁ KONZOLA KOLMÁ

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ 7,5 kg /ks

KÓD	VÝŠKA (mm)	ø (mm)	POVRCH
36206	200	50	CHROM
36207	200	50	CHROM MATNÝ
36208	200	50	BROUŠENÝ NIKL




PODLOŽKA NA SKLO PRO BAROVÉ PODPĚRY

36205	90°, NEREZ OCEL
--------------	-----------------

- pouze pro kolmou barovou konzoli
- k šikmé konzoli nelze použít
- lepení není součástí balení



MONTÁŽNÍ SCHÉMA



- montážní vrtuty a eurovrtuty na str. 7.3 - 7.7
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM


12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

Convoy Centro

Technické specifikace

- inovátorské řešení výsuvné potravinové skříně
- neokoukaný design spojený s promyšlenými uživatelskými vlastnostmi
- snadná montáž
- jednoduché variabilní nastavení polic v prostoru rámu
- ergonomie prostoru dovoluje přehledně ukládání předmětů
- přes skleněné bočnice máte přehled i o malých věcech ležících na dně polic
- police jsou z DTD a nehrozí prosypání sypkých materiálů přes celou skříň
- pro bezúchytkové, elektricky ovládané otvírání, použijte eTouch



VÝSUV

S TLUMENÍM PŘI ZAVÍRÁNÍ I OTVÍRÁNÍ

KÓD	NOSNOST (kg)	HLOUBKA (mm)
136514	80	500



RÁM VČETNĚ ČELNÍHO STABILIZÉRU


KÓD	VÝŠKA (mm)
136518	1100–1200
136534	1500–1600
136536	1600–1700
136538	1700–1800
136542	2100–2200

eTOUCH

KÓD

229277 MECHANISMUS PRO BEZÚCHYTKOVÉ OTVÍRÁNÍ

- vylepšený mechanismus, který se otvírá zatlačením na čelo
- použitelný pro Convoy Centro
- nelze použít pro Convoy Lavido, Dispenza a Dispenza Swing



ČELNÍ UCHYCENÍ

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)
136547	450	372
136549	600	522

- UPOZORNĚNÍ: horní uchycení se fixuje skrz rám až v horním výsuvu!



Montážní návod najdete na portále Démon24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibaleno u zboží.

- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

SADA SKLENĚNÝCH BOČNIC A DRŽÁKŮ

KÓD	PRO KORPUS (mm)
136572	450
136574	600



HORNÍ POLICE S INTEGROVANÝM VÝSUVEM

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)
136553	450	400	470
136555	600	550	470

SADA POLIC

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	MNOŽSTVÍ (ks)
160924	450	400	470	2
160926	600	550	470	2
160929	450	400	470	3
160931	600	550	470	3



Z (mm)	OF (mm)	RH (mm)	H (mm)	HF (mm)	Y (mm)
1100 - 1199	263-362	730	767	716	800 + X
1500 - 1599	263-362	1130	1167	1116	1200 + X
1600 - 1699	263-362	1230	1267	1216	1300 + X
1700 - 1799	263-362	1330	1367	1316	1400 + X
2100 - 2199	263-362	1730	1767	1716	1800 + X

- OF – minimální mezera mezi horní polici a půdou korpusu
- RH – výška rámu

B (mm)	Z (mm)	W (mm)
450	372	247
600	522	247

PODPŮRNÝ DRŽÁK PRO KORPUSY

136575	≥ 450mm
---------------	---------



Montážní návod najdete na portále Démon24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibaleno u zboží.

12345 POLOŽKA JE SKLADEM


12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

Convoy Lavidó

Technické specifikace

- výsuvná potravinová skříň ukrytá za klasicky otvíranými dveřmi
- inovátorské řešení výsuvné potravinové skříně
- neokoukaný design spojený s promyšlenými uživatelskými vlastnostmi
- snadná montáž
- jednoduché variabilní nastavení polic v prostoru rámu
- ergonomie prostoru dovoluje přehledné ukládání předmětů
- přes skleněné bočnice máte přehled i o malých věcech ležících na dně polic
- police jsou z DTD a nehrozí prospání sypkých materiálů přes celou skříň
- pro bezúchytkové, elektricky ovládané otvírání, použijte eTouch



VÝSUV

S TLUMENÍM PŘI ZAVÍRÁNÍ I OTVÍRÁNÍ

KÓD	NOSNOST (kg)	HLOUBKA (mm)
179607	130	470

RÁM VČETNĚ ČELNÍHO STABILIZÉRU


KÓD	VNITŘNÍ SVĚTLOST LH (mm)	HORNÍ MEZERA OF (mm)	ČISTÁ VÝŠKA RÁMU (mm)
179595	1100–1199	285–384	730
179600	1600–1699	285–384	1230
179601	1700–1799	285–384	1330
179605	2100–2199	285–384	1730

KOMPLETNÍ SADA POLIC, SKLENĚNÝCH BOČNIC PLUS ÚCHYTKA*

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	MNOŽSTVÍ (ks)
179612	500	450	470	4
179613	500	450	470	5
179614	600	550	470	4
179615	600	550	470	5

* sada obsahuje: 3 nebo 4x police, 4 nebo 5x skleněná ohrádka, 1x horní police, 1x úchytka, 1x díl zpevnění korpusu, 1x stabilizátor

- police s nesmekovou úpravou (Anti-slip) dna
- nosnost police 30 kg
- barva dna: bílá



eTOUCH

229278 MECHANISMUS PRO BEZÚCHYTKOVÉ OTVÍRÁNÍ

- vylepšený mechanismus, který se otvírá zatlačením na čelo
- použitelný pro Convoy Lavidó
- nelze použít pro Convoy Centro, Dispensa a Dispensa Swing








- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

Montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibaleno u zboží.



Technické specifikace

- pro výšky korpusů od 1200 do 2300 mm
- výsuv kolečkový s dotlumením o nosnosti 100 kg
- koše Arena s nesmekovým povrchem dna AntiSlip
- koše se věší na háčky na rámu (vzdálenost cca po 10-ti cm)
- pro bezúchytkové, elektricky ovládané otvírání, použijte eTouch



VÝSUV S INTEGROVANÝM TLUMENÍM

KÓD	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	NOSNOST (kg)	DÉLKA VYSUNUTÍ (mm)
136192	35	500	100	470

229279

DOPLŇKOVÝ TLUMIČ PRO TLUMENÍ PŘI PLNÉM OTEVŘENÍ

- po montáži potravinová skříň dotlumí i při plném otevření
- nesnižuje nosnost výsuvu ani nezmenšuje délku vysunutí



RÁM VČETNĚ UCHYCENÍ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	VÝŠKA RÁMU (mm)
136168	250	1200-1600	1145-1545
136169	250	1600-2000	1545-1945
136170	250	1900-2300	1845-2245
136172	350	1200-1600	1145-1545
136173	350	1600-2000	1545-1945
136174	350	1900-2300	1845-2245



KOŠE ARENA STYLE

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	BALENÍ (ks)
136180	300	250	97	465	2
136181	400	350	97	465	2
136182	300	250	97	465	3
136183	400	350	97	465	3




KOŠE ARENA CLASSIC

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	BALENÍ (ks)
136184	300	250	112	465	2
136185	400	350	112	465	2
136186	300	250	112	465	3
136187	400	350	112	465	3

KOŠE ARENA CLASSIC ŠEDÉ

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	BALENÍ (ks)
178475	300	250	112	465	1
178476	400	350	112	465	1
178477	450	400	112	465	1
179021	500	450	112	465	1
178478	600	550	112	465	1



- montážní vrtuty a eurovrtuty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

Montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibalen u zboží.

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU


Dispenza

KOŠE

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	BALENÍ (ks)
136188	300	250	110	465	2
136189	400	350	110	465	2
136190	300	250	110	465	3
136191	400	350	110	465	3

KOŠE ŠEDÉ

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	BALENÍ (ks)
178479	300	250	112	465	1
178480	400	350	112	465	1
178481	450	400	112	465	1
179022	500	450	112	465	1
178482	600	550	112	465	1



PVC PŘÍDAVNÉ DNO


KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
136195	300	238	12	450
136196	400	338	12	450



- pro celodráťené koše
- zamezí případnému prosypání nebo protečení uložených potravin
- snadno vyjmutelné
- snadno udržovatelné, možné mýt v myčce

DRŽÁK NA LAHVE

KÓD	PRO KORPUS (mm)
136193	300
136194	400



PLASTOVÉ SCHRÁNKY 1,2l

136197	4 ks
136198	2 ks



eTOUCH

229276	MECHANISMUS PRO BEZÚCHYTKOVÉ OTVÍRÁNÍ
---------------	---------------------------------------

Technické specifikace

- vylepšený mechanismus, který se otvírá zatlačením na čelo
- použitelný pro Dispenza
- nelze použít pro Convoy Centro, Lavido a pro Dispenza Swing



Montážní návod najdete na portále Démon24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibaleno u zboží.

Technické specifikace





- pro výšky korpusů od 1600 do 2200 mm
- výsuv kolečkový s dotlumením o nosnosti 70 kg
- po úplném otevření možnost natočení celého mechanismu do stran o 180°
- minimální vzdálenost od stěny na straně 375 mm a vpředu 650 mm
- pojistka pro nemožnost zavřít skříň v pootočeném stavu (chrání před poškozením korpusu)
- nelze použít v kombinaci s eTOUCH
- ostatní příslušenství stejné jako pro Dispenza na str. 6.16 - 6.17
- koše Arena s nesmekovým povrchem dna AntiSlip



RÁM VČETNĚ UCHYCENÍ

KÓD	PRO KORPUS (mm)	VÝŠKA (mm)*	VÝŠKA RÁMU (mm)	ŠÍŘE (mm)
136205	300	1600-1800	1476-1676	250
136207	300	2000-2200	1876-2076	250
136210	400	1600-1800	1476-1676	350
136212	400	2000-2200	1876-2076	350



* včetně výsuvu



VÝSUV 70 kg NOSNOST S INTEGROVANÝM TLUMENÍM

KÓD	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	NOSNOST (kg)	DĚLKA VYSUNUTÍ (mm)	MIN. ODSTUP (mm)*
136213	85,5	500	70	538	375

- montážní vrtvy a eurovrtvy na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14



* minimální odstup od vedlejšího rohového korpusu nebo stěny

Montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibaleno u zboží.

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

Tandem


Technické specifikace

- ze všech variant potravinových skříní nabízí největší množství úložného prostoru
- pro minimální vnitřní výšku korpusů 1700 mm a vyšší
- univerzální pravolevý mechanismus
- výsuv kolečkový s dotlumením o nosnosti 60 kg
- koše na dvířkách nosnost 20 kg
- vše potřebné k sestavení v jedné sadě
- koše Arena s nesmekovým povrchem dna AntiSlip




KOMPLETNÍ SADA ARENA STYLE VČETNĚ KOŠŮ

KÓD	PRO KORPUS OD V × Š (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA KOŠE (mm)	HLOUBKA (mm)	POČET KOŠŮ*
136218	1700 × 450	383	75	275	6
136220	1700 × 600	518	75	275	6



X	Y
MIN. 1700	1675




X	Y	Z
MIN. 1700	1225	1415




KOMPLETNÍ SADA ARENA CLASSIC VČETNĚ KOŠŮ

KÓD	PRO KORPUS OD V × Š (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA KOŠE (mm)	HLOUBKA (mm)	POČET KOŠŮ*
136224	1700 × 450	383	88	275	6
136226	1700 × 600	518	88	275	6



KOMPLETNÍ SADA VČETNĚ CELODRÁTĚNÝCH KOŠŮ

KÓD	PRO KORPUS OD V × Š (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA KOŠE (mm)	HLOUBKA (mm)	POČET KOŠŮ*
136230	1700 × 450	383	88	275	6
136232	1700 × 600	518	88	275	6



* balení obsahuje vždy uvedený počet košů do korpusu + stejný počet košů na dveře

- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

Montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibaleno u zboží.

drátěný program kuchyňský

Tandem Solo

Technické specifikace


- zjednodušená verze potravinové skříně Tandem
- pouze vnitřní rám s koši
- balení košů po 1, 2 a 3 kusech
- výsuv s tlumením
- nosnost 80 kg

RÁM VČETNĚ VÝSUVU

215077	1136/450
215080	1636/450
215085	1136/600
215089	1636/600

KOMPLETNÍ SADA ARENA CLASIC VČETNĚ KOŠŮ

KÓD	PRO KORPUS	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BALENÍ (ks)
215090	450	328	420	88	1
215093	450	328	420	88	2
215096	450	328	420	88	3
215092	600	478	420	88	1
215095	600	478	420	88	2
215098	600	478	420	88	3



MIN. LH (mm)	RH (mm)	A (mm)	B (mm)
1300	1136	1002	991
1800	1636	1502	1491



- montážní vrtáky a eurovrtáky na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

Montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibaleno u zboží.

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný a šatní program

6.20

drátěný program kuchyňský

rohová řešení

LEMANS



Technické specifikace


- specifické řešení spodního rohového korpusu
- pro spodní rohové skříňky o rozměrech 800–1200 mm
- nosnost 25 kg nově s možností tlumení při zavírání koše Arena s nesmekovým AntiSlip dnem
- tiché a přesné dovírání umožní přidavné tlumení
- v roce 2005 oceněno „Red Dot Design Award“ na Interzum v Kolině
- montážní návod včetně papírové šablony na předvrtání součástí balení



levá varianta



SADA POLIC ARENA STYLE

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ROZMĚRY (mm)
135917	900, PRAVÁ	DLE NÁKRESU
135918	900, LEVÁ	DLE NÁKRESU
135919	1000, PRAVÁ	DLE NÁKRESU
135920	1000, LEVÁ	DLE NÁKRESU
135921	1200, PRAVÁ	DLE NÁKRESU
135922	1200, LEVÁ	DLE NÁKRESU



SADA POLIC ARENA CLASSIC

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ROZMĚRY (mm)
198575	800, PRAVÁ	DLE NÁKRESU
198576	800, LEVÁ	DLE NÁKRESU
135871	900, PRAVÁ	DLE NÁKRESU
135872	900, LEVÁ	DLE NÁKRESU
135873	1000, PRAVÁ	DLE NÁKRESU
135874	1000, LEVÁ	DLE NÁKRESU
135875	1200, PRAVÁ	DLE NÁKRESU
135876	1200, LEVÁ	DLE NÁKRESU



188755 PŘEVOZNÍ POJISTKA

- brání nechtěnému otevření při přepravě již nakovaného mechanismu

BOČNÍ UCHYCENÍ + TYČ

KÓD	VÝŠKA (mm)
160132	600–750





TLUMENÍ LEMANS II

KÓD	SPECIFIKACE
160133	LEVÝ BÍLÝ
160134	PRAVÝ BÍLÝ

- na jednu sadu polic 2 ks tlumičů
- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

Montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibaleno u zboží.




* pravá varianta

MAGIC CORNER

Technické specifikace

- komfortní řešení pro spodní rohovou skříňku
 - při zavření s dotlumením
 - dvířka se nasazují pomocí klipového mechanismu a nastavením ve 3 směrech
 - koše Arena s nesmekovým AntiSlip dnem
 - pro korpus šířky 900 – 1000 mm
 - nosnost košů:
 - vnější 14 kg
 - vnitřní 18 kg
- 




variantea levá

MAGIC CORNER PRO ROH 900-1000 mm

KÓD	SPECIFIKACE	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
135867	PRAVÝ, VYSUNUTÍ S DVÍŘKEM	890-970	540	500
135868	LEVÝ, VYSUNUTÍ S DVÍŘKEM	890-970	540	500




135869 SADA KOŠŮ ARENA STYLE



135916	SADA KOŠŮ ARENA CLASSIC
178464	SADA KOŠŮ ARENA CLASSIC ŠEDÝCH



135870	SADA KOŠŮ CELODRÁTĚNÝCH
178465	SADA KOŠŮ CELODRÁTĚNÝCH ŠEDÝCH



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

Montážní návod najdete na portále Démon24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibalen u zboží.

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný a šatní program


drátěný program kuchyňský

rohová řešení

REVO 90°


Technické specifikace

- 3/4 karusel s dvířky namontovanými přímo na mechanismus
- při otevření se dvířka otáčejí společně s karuselem
- při zavření dotlumí
- pro spodní rohový korpus o rozměrech 800–900 mm
- koše Arena s nesmekovým AntiSlip dnem
- nosnost 50 kg mechanismus
- **POZOR, jiná konstrukce korpusu viz náčrt níže**
- montážní návod najdete na portále www.demos-trade.com



MECHANISMUS REVO 90°

KÓD	VÝŠKA (mm)
135888	660–860



POLICE ARENA STYLE

KÓD	PRO KÖRPUŠ (mm)	PRŮMĚR (mm)
135890	800	710
135891	900	810

- balení obsahuje 2 police

POLICE ARENA CLASSIC

KÓD	PRO KÖRPUŠ (mm)	PRŮMĚR (mm)
135923	800	710
135924	900	810

- balení obsahuje 2 police

POLICE CELODRÁTĚNÉ

KÓD	PRO KÖRPUŠ (mm)	PRŮMĚR (mm)
135892	800	700
135893	900	800

- balení obsahuje 2 police


- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

Montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibalen u zboží.

CAROUSEL 270°

Technické specifikace

- klasický 3/4 karusel
- pro spodní rohové korpusy o šířce 800–900 mm
- koše Arena s nesmekovým AntiSlip dnem
- nosnost 25 kg na polici
- komplet včetně teleskopické tyče (685–735 mm)



POLICE ARENA STYLE

KÓD	PRO KORPUS (mm)	PRŮMĚR (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
135933	800	720	685–735	480
135934	900	800	685–735	510

POLICE ARENA CLASSIC

KÓD	PRO KORPUS (mm)	PRŮMĚR (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
135935	800	720	685–735	480
135936	900	800	685–735	510

POLICE CELODRÁTĚNÉ

KÓD	PRO KORPUS (mm)	PRŮMĚR (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
135938	800	720	685–735	480
135939	900	800	685–735	510



- montážní vrtuty a eurovrtuty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

Montážní návod najdete na portále Démon24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibaleno u zboží.

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

koše pro 150 mm


Technické specifikace

- koše pro korpusy o šířce 150 mm (min. vnitřní světlost 112 mm)
- na bočním výsuvu s tlumením
- nosnost max. 12 kg

135608 VÝSUVNÝ KOŠ 90°

178472 VÝSUVNÝ KOŠ 90° ŠEDÝ


- varianta pravá
- rozměry: šířka 112 mm, výška 540 mm, hloubka 481 mm
- unikátní systém nastavení uložený pod polici
- umožňuje snadné doladění čela ve 3 směrech



135611 VÝSUVNÝ KOŠ 90° S VĚŠÁKEM NA UTĚRKY

178473 VÝSUVNÝ KOŠ 90° S VĚŠÁKEM NA UTĚRKY ŠEDÝ


- varianta pravá
- rozměry: šířka 112 mm, výška 540 mm, hloubka 481 mm
- unikátní systém nastavení uložený pod polici
- umožňuje snadné doladění čela ve 3 směrech



135612 VÝSUVNÝ KOŠ 90° S DRŽÁKEM NA PEČÍCÍ PLECHY

178474 VÝSUVNÝ KOŠ 90° S DRŽÁKEM NA PEČÍCÍ PLECHY ŠEDÝ


- varianta pravá
- rozměry: šířka 112 mm, výška 540 mm, hloubka 481 mm
- unikátní systém nastavení uložený pod polici
- umožňuje snadné doladění čela ve 3 směrech



135609 VÝSUVNÝ KOŠ 45°, LEVÝ

135610 VÝSUVNÝ KOŠ 45°, PRAVÝ

- rozměry: šířka 112 mm, výška 540 mm, hloubka 481 mm



135609

- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

Montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibalen u zboží.

drátěný program kuchyňský


Portero, Cooking agent

COOKING AGENT

231353

SPODNÍ MONTÁŽ, S DRŽÁKY ČELA

- originální výsuvný koš s možností uložení nejrozličnějších předmětů
- spodní montáž
- celovysuvný, modulární
- plast je omyvatelný



PORTERO

Technické specifikace


- inovativní řešení spodních skříněk
- výsuvný mechanismus s vyjímatelnými koši
- výsuv spodní s tlumením
- horní police polohovatelná (překlápá se)
- vhodný do korpusu pod dřez na ukládání čistících prostředků

VÝSUVNÝ RÁM S ODNÍMATELNÝM KOŠEM

135703

161 × 395 × 495 (š × v × h)

X	MIN. Y	MIN. Z
32 (+S)	160 (+S)	395




VÝSUVNÝ RÁM S DVĚMA ODNÍMATELNÝMI KOŠI

135704

274 × 395 × 495 (š × v × h)

X	MIN. Y	MIN. Z
95 (+S)	160 (+S)	395




VÝSUVNÝ RÁM S DVĚMA ODNÍMATELNÝMI KOŠI A HORNÍ VÝKLOPNOU POLIČKOU

135705

274 × 507 × 495 (š × v × h)

X	MIN. Y	MIN. Z
95 (+S)	285 (+S)	510



- montážní vrtoly a eurovrtoly na str. 7.3 - 7.7
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

Montážní návod najdete na portálu Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibaleno u zboží.

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

boční rám Comfort

Technické specifikace

- boční rám na kuličkových celovysuvech s tlumením
- pro korpusy o šíři 150–400 mm a výšce min. 700 mm
- nosnost 24 kg mechanismus
- pro skříňky 90° a zkosené na 45°
- koše Arena s nesmekovým AntiSlip povrchem

RÁM BOČNÍ VÝSUVNÝ

KÓD	VARIANTA	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
135613	LEVÁ	661	485
135614	PRAVÁ	661	485

DRŽÁK ČELA

135615	90°
135616	45°

KOŠ ARENA STYLE 90°

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
135617	110	75	470
135630	160	75	470
135631	228	75	470
135632	295	75	470

KOŠ ARENA CLASSIC 90°

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
135909	110	88	470
135910	160	88	470
135911	228	88	470
135912	295	88	470

KOŠ ARENA CLASSIC 90° ŠEDÝ






KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
178452	110	88	470
178453	160	88	470
178454	228	88	470
178455	295	88	470

KOŠ 90°

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
135633	110	75	470
135634	160	75	470
135635	210	75	470
135636	320	75	470

KOŠ 90° ŠEDÝ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
178458	110	75	470
178459	160	75	470
178460	210	75	470
178461	320	75	470



- montážní vrtvy a eurovrtvy na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14


Montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibalen u zboží.

drátěný program kuchyňský

boční rám Comfort


DRŽÁK NA VÍNO

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
144165	210	108	470




KOŠ ARENA STYLE 45°

KÓD	PRO KORPUS (mm)	VARIANTA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
135637	300	LEVÁ	228	88	470
135638	300	PRAVÁ	228	88	470




KOŠ ARENA CLASSIC 45°

KÓD	PRO KORPUS (mm)	VARIANTA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
135914	300	LEVÁ	228	88	470
135915	300	PRAVÁ	228	88	470




KOŠ ARENA CLASSIC 45° ŠEDÝ

KÓD	PRO KORPUS (mm)	VARIANTA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
178457	300	LEVÁ	228	88	470
178456	300	PRAVÁ	228	88	470




KOŠ 45°

KÓD	PRO KORPUS (mm)	VARIANTA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
135639	300	LEVÁ	228	75	470
135913	300	PRAVÁ	228	75	470



KOŠ 45° ŠEDÝ

KÓD	PRO KORPUS (mm)	VARIANTA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
178462	300	LEVÁ	228	75	470
178463	300	PRAVÁ	228	75	470



Montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibalen u zboží.

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

zásuvky čelní a vnitřní

ZÁSUVKY

Technické specifikace

- vnitřní a čelní zásuvky na skrytých výsuvkách s tlumením Blum – 560H5000B (13526)
- pro korpusy od šířky 400–600 mm a hloubky 500 mm
- nosnost 30 kg
- koše s distanční vložkou jsou určeny pro klasicky otvíraná dvířka se závěsy
- koše Arena s nesmekovým AntiSlip povrchem



ČELNÍ ZÁSUVKA ARENA CLASSIC


KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
164864	400	353	165	491
164871	450	403	165	491
164873	600	553	165	491



VNITŘNÍ ZÁSUVKA ARENA

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
164874	400	353	125	488
164875	450	403	125	488
164877	600	553	125	488
164878*	450	377	125	488
164880*	600	527	125	488

* pro použití s distanční vložkou



ČELNÍ ZÁSUVKA

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
164884	600	545	140	503



VNITŘNÍ ZÁSUVKA

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
164888	600	545	127	500
164891*	600	520	127	500

* pro použití s distanční vložkou



DISTANČNÍ VLOŽKA


ODSAZENÍ 25 mm

135670	CHROM
---------------	-------

- dává se pouze na stranu závěsu

- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

Montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibalen u zboží.



Technické specifikace

- samonosné poličky a držáky
- montáž na korpus, dvířka a nebo přímo na zeď

HÁČKY

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	POČET HÁČKŮ (ks)
136089	280	48	44	4
136090	350	48	44	5



DRŽÁK NA HADICI + 3 POLIČKY

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
136091	390	765	83



DRŽÁK NA HADICI S JEDNOU POLIČKOU

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
136092	310	224	78



3 POLIČKY

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
136093	403	624	208




4 POLIČKY

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
136094	403	900	208



1 POLIČKA

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
136095	368	79	103



DRŽÁK NA HADICI SAMOSTATNÝ

136096	ŠÍŘKA 220 mm
---------------	--------------



Montážní návod najdete na portále Démos24Plus (www.demos-trade.com), je vždy také přibalen u zboží.

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU



Linero MosaiQ

Krása se skládá z drobností!



Dodáváme v těchto sadách:

set MAXI / kód 232461

- 1x držák papírové role
- 1x víceúčelový držák
- 2x malý háček na lištu
- 2x hliníkový profil 600 mm
- 1x miska

set MIDI / kód 232462

- 1x víceúčelový držák
- 1x malý háček na lištu
- 1x hliníkový profil 600 mm
- 1x miska

set MINI / kód 232463

- 1x držák papírové role
- 1x malý háček na lištu
- 1x hliníkový profil 600 mm

POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ

Technické specifikace




- veškeré výsuvy s tlumením
- možnost volby 3 typů výsuvů
- koše a držáky čela jednotné pro oba typy rámu
- výsuvy od předních evropských výrobců
- prodlužovací díl slouží k umístění koše nad standardní pozice na rámu
- otočný koš lze umístit mezi standardní pevné koše a získat další polici dostupnou vytočením ven

VÝSUV A RÁM

KÓD	VÝŠKA (mm)
170004	1160–1480
170005	1460–1780
170006	1760–2080

- kolečkový výsuv včetně rámu
- nosnost 120 kg

170004 - 6



87833

VÝSUV

KÓD	NÁZEV	NOSNOST (kg)	HLOUBKA (mm)
87809	VÝSUV KULIČKOVÝ S TLUMENÍM SHOCK METAL, HORNÍ + SPODNÍ	120	486
87833	VÝSUV PRO OTOČNOU SKŘÍŇ S TLUMENÍM FULLERER, HORNÍ + SPODNÍ	200	500

- výsuv ke kombinaci s rámy 87830-32
- nosnost 100 kg



ČELNÍ UCHYCENÍ PRO KORPUS

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)
87803	300	250	40
87804	400	350	40
87805	450	400	40
87806	500	450	40
87807	600	550	40

- na jedno čelo nutné min. 2 ks



RÁM

KÓD	VÝŠKA (mm)
87830	1160–1480
87831	1460–1780
87832	1760–2080

- rám pro kombinaci s výsuvy 87809 a 87833
- nosnost 120 kg



PRODLUŽOVACÍ DÍL PRO ZAVĚŠENÍ KOŠE DO HORNÍ (TELESKOPICKÉ) ČÁSTI RÁMU

87813	VÝŠKA 160 mm
--------------	--------------



- montážní vrtáky a eurovrtáky na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

potravinová skříň



KOŠE PRO KORPUS

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
87814	300	240	106,5	414
87815	400	340	106,5	414
87816	450	390	106,5	414
87818	600	540	106,5	414



KOŠ OTOČNÝ PRO 300mm KORPUS

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
87839P	240	123	405



KOŠ S PLNÝM DTD DNEM, DNO BÍLÉ, DRÁT CHROM

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
87834	300	240	106,5	414
87836	450	390	106,5	414



POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ MAXI

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	NOSNOST (kg)	VÝŠKA KOŠŮ (mm)	POČET KOŠŮ (ks)
231674	326	1920/2780	475	60	158	5
231675	476	1920/2780	475	60	158	5

- pro nakování za klasicky otvíraná dvířka
- rám s koši se při otvírání automaticky vysouvá
- možné použít závěsy s úhlem otevření až 180°
- celodrátené police
- zavěšení na háčky umístěné na rámu




FLY MOON – ŘEŠENÍ PRO SLEPÝ ROH

KÓD	POPIS	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)
FLY01	SADA POLIC PRO 900 mm KORPUS, PRAVÁ	826	435	86
FLY02	SADA POLIC PRO 900 mm KORPUS, LEVÁ	826	435	86
FLY11	NOSNÁ KONSTRUKCE PRO 900 mm KORPUS, PRAVÁ	-	-	665-705
FLY12	NOSNÁ KONSTRUKCE PRO 900 mm KORPUS, LEVÁ	-	-	665-705

Technické specifikace

- mechanismus s tlumením při zavírání
- snadná montáž, podobně jako 1/2 karusel
- díky možnosti vysunout každou polici zvlášť, velice dobře dostupné i v zadní části skříňky
- správnou stranu zvolíte podle umístění dvířek na korpusu
- pokud jsou dvířka na korpusu vpravo, potřebujete pravou variantu
- nosnost 15 kg



- montážní vrtky a eurovrtky na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14



12345 POLOŽKA JE SKLADEM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU


drátěný program kuchyňský

rohová řešení

MECHANISMUS PRO 900 mm KORPUS (min.)




KÓD	TYP	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)
87858	PRAVÝ	850	489	568
87859	LEVÝ	850	489	568

- mechanismus při zavírání s tlumením
- vnitřní koše možno samostatně vysunout na celovýsuv s tlumením
- minimální potřebná vnitřní světlost pro vysunutí mechanismu 450 mm – šířka boční stěny
- správnou variantu určíte podle směru, kterým se bude výsuv otvírat



varianta levá

varianta pravá




- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

MECHANISMUS PRO KARUSEL SE SAMOZAVÍRACÍMI DVÍŘKY – KOMPLET

162229 PRO KORPUS 900 × 900 mm


- kompletní mechanismus obsahuje: 1 ks Fast Fix mechanismus + 2 ks drátěné police




KARUSEL – KOMPLET

162230 PRO KORPUS 900 × 900 mm

- kompletní mechanismus obsahuje: 1 ks tyč pro karusel + 2 ks drátěné police



Použití tyče



- montážní vrtky a eurovrtky na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU



drátěný program kuchyňský

rohová řešení

KARUSEL 1/2 KRUH

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	VNĚJŠÍ ROZMĚR SKŘÍŇKY (mm)
88404	760	70	800


- univerzální – pravolevý
- obsah sady: 2 × karusel, 1 × držák, 1 × unašeč
- otočné koše se montují na držák upevněný na korpus skřínky, pomocí unašeče na dvířkách se jeden koš při otevření dvířek vytočí



KARUSEL 1/2 KRUH VÝSUVNÝ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	VNĚJŠÍ ROZMĚR SKŘÍŇKY (mm)
88449	760	70	900

- obsah sady: 2 × karusel, 1 × otočná tyč, aretační kroužky
- otočné koše upevněné na tyči lze po otočení vysunout
- pro vnitřní výšku 645–790 mm



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14



Potravinová skříň MAXI

Výsuvné koše SLIM

Řešení
v každé situaci!

Udržujte si přehled o stavu
skladovaných potravin.
Mějte je vždy čerstvé
v přehledném řešení od Vibo.

**Vibo - MAXImální radost
z prostoru.**




drátěný program kuchyňský

boční koše pro vysoký korpus

SLIM

KÓD	MONTÁŽ	ŠÍŘKA (mm) L	HLOUBKA (mm) P	VÝŠKA (mm) H
228199	LÁHVE, KONZERVY ATP.	107	473	2000
228200	ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY	107	473	2000
228268	VINOTÉKA	107	473	2000

- zajímavá varianta koše pro 150 mm korpus
- určeno pro výšku korpusu 2000 mm
- nosnost 60 kg



- montážní vrtuty a eurovrtuty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

drátěný program kuchyňský

koše pro 150 mm korpus




KOŠE DO 150 mm KOPRUSU CELODRÁTĚNÉ A S HPL DNEM

KÓD	POPIS	ŠÍŘKA (mm) L	VÝŠKA (mm) H	HLOUBKA (mm) P
87100	KOŠ DO 150 mm KOPRUSU, CELODRÁTĚNÝ, PRAVÝ	107	510	473
87101	KOŠ DO 150 mm KOPRUSU, CELODRÁTĚNÝ, LEVÝ	107	510	473
87104	KOŠ DO 150 mm KOPRUSU, BÍLÉ HPL DNO, PRAVÝ	107	510	473
87105	KOŠ DO 150 mm KOPRUSU, BÍLÉ HPL DNO, LEVÝ	107	510	473

S PVC TRANSPARENTNÍMI MISKAMI

KÓD	MONTÁŽ	ŠÍŘKA (mm) L	HLOUBKA (mm) P	VÝŠKA (mm) H
100265	BOČNÍ PRAVÝ	107	473	510
100264	BOČNÍ LEVÝ	107	473	510

- na výsuvu Hettich s dotlumením
- transparentní misky se díky vyjímatelnosti snadno čistí
- koš a výsuvy jsou také lépe chráněny před znečištěním



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU




drátěný program kuchyňský

koše pro 150 mm korpus

MALÝ KOŠ

KÓD	MONTÁŽ	ŠÍŘKA (mm) L	HLOUBKA (mm) P	VÝŠKA (mm) H
100268	BOČNÍ PRAVÝ	107	293	510
100267	BOČNÍ LEVÝ	107	293	510


- na výsuvu Hettich s dotlumením
- díky krátkému rozměru lze použít do mělkých korpusů
- horní skříňky, koupelňový nábytek atp.



MALÝ KOŠ S PVC TRANSPARENTNÍMI MISKAMI

KÓD	MONTÁŽ	ŠÍŘKA (mm) L	HLOUBKA (mm) P	VÝŠKA (mm) H
100270	BOČNÍ PRAVÝ	107	293	510
100269	BOČNÍ LEVÝ	107	293	510

- na výsuvu Hettich s dotlumením
- díky krátkému rozměru lze použít do mělkých korpusů
- horní skříňky, koupelňový nábytek atp.



ROZDĚLOVAČ NA LAHVE


100266 ROZDĚLOVAČ NA LAHVE

- zvyšuje stabilitu uložených lahví
- zabráňuje zvonění lahví o sebe
- snadná montáž i demontáž díky PVC klipům
- sada obsahuje 4 ks



KOŠE PRO 200 mm KORPUS






KÓD	POPIS	ŠÍŘKA (mm) L	VÝŠKA (mm) H	HLOUBKA (mm) P
87102	CELODRÁTĚNÝ, PRAVÝ	157	510	473
87103	CELODRÁTĚNÝ, LEVÝ	157	510	473



- montážní vrtuty a eurovrtuty na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

VÝSUVNÉ KOŠE NA SPODNÍCH CELOVÝSUVECÍCH S DOTLUMENÍM

KÓD	POPIS	ŠÍŘKA (mm) L	HLOUBKA (mm) P	VÝŠKA (mm) H
87106	KOŠ DO 300 mm KORPUSU, CELODRÁTĚNÝ	264	470	520
87107	KOŠ DO 400 mm KORPUSU, CELODRÁTĚNÝ	364	470	520
87108	KOŠ DO 450 mm KORPUSU, CELODRÁTĚNÝ	414	470	520



- montážní vrtky a eurovrtky na str. 7.3 - 7.7
- úchytky kap. 4
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

závěsný systém



ZÁVĚSNÝ PROGRAM

Technické specifikace

- moderní nadčasový design
- jednoduchá montáž se skrytým uchycením
- vysoká variabilita prvků
- moderní barevné provedení
- výhody ABS provedení:
 - vysoká rázová odolnost a pevnost
 - mimořádná kvalita povrchu
 - vhodné ke kontaktu s potravinami
 - splňuje požadavky na nehořlavost podle normy UL standard 94 HB
 - recyklovatelnost
- profil rámečku volíme tak, aby barevné kryty uchycení na stěnu ladily s ostatními doplňky (bílé/černé)

ZÁVĚSNÝ PROFIL

KÓD	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DÉLKA (mm)
141754	BÍLÝ/CHROM	11	36	450
141755	BÍLÝ/CHROM	11	36	600
141756	BÍLÝ/CHROM	11	36	900
141757	BÍLÝ/CHROM	11	36	1200
141779	ČERNÝ/CHROM	11	36	450
141780	ČERNÝ/CHROM	11	36	600
141781	ČERNÝ/CHROM	11	36	900
141782	ČERNÝ/CHROM	11	36	1200

SADA ABS HÁČKŮ, 5 ks

KÓD	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DÉLKA (mm)
141758	BÍLÁ	10*	20*	36*
141759	ČERNÁ	10*	20*	36*

* rozměr 1 háčku

RÁMEČEK PRO ZAVĚŠENÍ DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DÉLKA (mm)
141760	BÍLÝ/CHROM	138	38	350
141761	BÍLÝ/CHROM	138	38	525
141762	BÍLÝ/CHROM	138	38	700
141783	ČERNÝ/CHROM	138	38	350
141784	ČERNÝ/CHROM	138	38	525
141785	ČERNÝ/CHROM	138	38	700

ABS POLIČKA

KÓD	BARVA	VÝŠKA (mm)	DÉLKA (mm)
141763	BÍLÁ	120	175
141764	ČERNÁ	120	175
141765	BÍLÁ	120	350
141766	ČERNÁ	120	350



ABS DRŽÁK VČETNĚ 2 ks BUKOVÝCH PRKÉNEK NA KRÁJENÍ

KÓD	BARVA	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DÉLKA (mm)
141767	BÍLÁ	230	120	350
141768	ČERNÁ	230	120	350



ABS POLÍČKA PROFILOVANÁ

KÓD	BARVA	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DÉLKA (mm)
141769	BÍLÁ	100	120	350
141770	ČERNÁ	100	120	350



DRŽÁK NA NOŽE ABS/BUK

KÓD	BARVA	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DÉLKA (mm)
141771	BÍLÁ	144	220	350
141772	ČERNÁ	144	220	350



ABS POLÍČKA DĚROVANÁ

KÓD	BARVA	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DÉLKA (mm)
141773	BÍLÁ	120	20	350
141774	ČERNÁ	120	20	350



ABS DRŽÁK NA FOLIE S HRANOU PRO SNAŽŠÍ DĚLENÍ

KÓD	BARVA	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DÉLKA (mm)
141775	BÍLÁ	120	20	350
141776	ČERNÁ	120	20	350



ABS DRŽÁK NA PAPIROVÉ KUCHYŇSKÉ UTĚRKY

KÓD	BARVA	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DÉLKA (mm)
141777	BÍLÁ	42	414	340
141778	ČERNÁ	42	141	340




drátěný program kuchyňský

závěsný systém

RELINGOVÁ TYČ

88430	450 mm
88431	600 mm
88432	900 mm
88433	1200 mm



88430-3

OBLOUK RELINGU

88434	90°
88435	135°



HÁČKY

88439	HÁČEK
88440	DVOJHÁČEK

- relingové tyče obsahují kompletní montážní příslušenství a koncovky dle obrázku
- povrch: chrom lesklý (jiné povrchové úpravy na objednávku)



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- nástroje a nářadí pro zpracování kap. 14



Elektronická komunikace

s naším portálem
je opravdu velmi
pohodlná!

- + moderně
- + efektivně
- + komplexně



Nehledáte faktury,
stáhnete si je.



Šetříte své
síly i svůj čas.



Šetříte papír,
tedy i přírodu.



Snazší než
si myslíte.

drátěný program kuchyňský

rámy, uchycení rámu pod police





VÝSUVNÝ RÁM S POJEZDEM S TLUMENÍM PRO ŠATNÍ SKŘÍŇĚ

KÓD	ŠÍŘKA RÁMU A (mm)	VNITŘNÍ ROZMĚR B (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87880A	410-550	310-450	526	68	HLINÍK
87881A	550-690	450-590	526	68	HLINÍK
87882A	690-830	590-730	526	68	HLINÍK
87883A	830-970	730-870	526	68	HLINÍK
87884A	970-1100	870-1000	526	68	HLINÍK

- A = vnější rozměr rámu
- B = vnitřní rozměr rámu, údaj pro zavěšení košů



87880A




VÝSUVNÝ RÁM S KULIČKOVÝM CELOVÝSUVEM BEZ TLUMENÍ

KÓD	ŠÍŘKA RÁMU A (mm)	VNITŘNÍ ROZMĚR B (mm)	HLOUBKA (mm)
88516C	410-550	330-470	500
88525C	550-690	470-610	500
88538C	690-830	610-750	500
88510C	830-970	750-890	500
88537C	970-1100	890-1020	500

- teleskopický rám pro uchycení šatních košů, věšáků na kalhoty a výsuvných misek

- A = vnější rozměr rámu
- B = vnitřní rozměr rámu, údaj pro zavěšení košů



- montážní vrtuty a eurovrtuty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.3 - 1.14
- kování pro posuvné dveře str. 5.38 - 5.75
- nás stroje a nářadí pro zpracování kap. 14

drátěný program kuchyňský

uchycení rámu pod police, další výplně

KONZOLA NA UCHYCENÍ RÁMU


KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87878A	52	335	78	HLINÍK

- pro rám s výsuvem s tlumením
- použití v případě, že je korpus širší než maximální možná šíře rámu, případně při montáži rámu pod polici (viz. foto)



88515C KONZOLA NA UCHYCENÍ RÁMU


- pro rám s kuličkovým celovýsuvem
- použití v případě, že je korpus širší než maximální možná šíře rámu, případně při montáži rámu pod polici (viz. nákres)



KOVOVÁ ZÁVĚSNÁ MISKA

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87888S	305	505	86	ŠEDÁ
87889S	305	505	148	ŠEDÁ

- vhodné pro uložení drobných předmětů (pásky, šle, manžety)
POZOR: ne manžetové knoflíčky
- miska se snadno udržuje v čistotě



TRANSPARENTNÍ PVC MISKY

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)
88533	240	500
88534	320	500
88535	400	500
88539	480	500

- vhodné pro uložení drobných předmětů (pásky, šle, manžety)
POZOR: ne manžetové knoflíčky
- miska se snadno udržuje v čistotě



MISKA TRANSPARENTNÍ TELESKOPICKÁ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)
88548	98	440-520	43

- vhodné pro uložení drobných předmětů (manžetové knoflíčky, brože, náušnice atp.)



- rám pro zavěšení na str. 6.47

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský


koše do rámců a další výplně

KOŠE ŠATNÍ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
88546	330	90	505
88526	410	90	505
88527	490	90	505
88511	730	90	505
88566	330	150	505
88528	410	150	505
88529	490	150	505
88530	730	150	505

- ke všem typům košů je nutno přidat výsuvný rám viz str. 6.47
- k zavěšení do výsuvného rámu
- vhodný pro uložení drobného oblečení: ponožek, spodního prádla apod.

Koš šatní v. 90 mm



Koš šatní v. 150 mm



VĚŠÁK NA KALHOTY

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
88505	485	105	510
88575	725	105	510

- ke věšákům na kalhoty je nutno přidat šatní rám výsuvný viz str. 6.47
- k zavěšení do výsuvného rámu
- vhodný pro zavěšení kalhot a sukní



KOŠE NA BOTY

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
88531	390	200	505
88536	470	200	505

- ke všem typům košů je nutno přidat výsuvný rám viz str. 6.47



- rámy pro zavěšení na str. 6.47

KOŠ VÝSUVNÝ BOČNÍ S TLUMENÍM, 3 POLICE, PRAVÝ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87891A	291	521	772	HLINÍK-CHROM

KOŠ VÝSUVNÝ BOČNÍ S TLUMENÍM, 3 POLICE, LEVÝ


KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87892A	291	521	772	HLINÍK-CHROM

KOŠ VÝSUVNÝ BOČNÍ S TLUMENÍM, 2 POLICE, PRAVÝ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87893A	291	521	580	HLINÍK-CHROM

KOŠ VÝSUVNÝ BOČNÍ S TLUMENÍM, 2 POLICE, LEVÝ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87894A	291	521	580	HLINÍK-CHROM



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.3 - 1.14
- kování pro posuvné dveře str. 5.38 - 5.75
- nás stroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU



drátěný program kuchyňský

boční koše a botníky

BOTNÍK VÝSUVNÝ BOČNÍ S TLUMENÍM, 3 POLICE, PRAVÝ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87895A	291	521	772	HLINÍK-CHROM

BOTNÍK VÝSUVNÝ BOČNÍ S TLUMENÍM, 3 POLICE, LEVÝ









KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87895A	291	521	772	HLINÍK-CHROM

BOTNÍK VÝSUVNÝ BOČNÍ S TLUMENÍM, 2 POLICE, PRAVÝ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87896A	291	521	580	HLINÍK-CHROM

BOTNÍK VÝSUVNÝ BOČNÍ S TLUMENÍM, 2 POLICE, LEVÝ


KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87897A	291	521	580	HLINÍK-CHROM



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.3 - 1.14
- kování pro posuvné dveře str. 5.38 - 5.75
- nás stroje a nářadí pro zpracování kap. 14


PŘÍDAVNÁ ZÁVĚSNÁ MISKA POD BOTNÍK

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87898A	267	509	220	HLINÍK-CHROM




VĚŠÁK VÝSUVNÝ NA KULÍČKOVÉM CELOVÝSUVU

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87899A	84	526	163	HLINÍK-CHROM



VĚŠÁK NA PÁSKY A KRAVATY VÝSUVNÝ NA KULÍČKOVÉM VÝSUVU

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
87879A	163	526	84	HLINÍK-CHROM



- montážní vrtuty a eurovrtuty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.3 - 1.14
- kování pro posuvné dveře str. 5.38 - 5.75
- nás stroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM


12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

boční koše a botníky


VÝSUVNÉ A VÝKLOPNÉ RAMÍNKO S MISKOU

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
100275	536	373	215



VÝSUVNÉ A VÝKLOPNÉ ZRCADLO

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
100276	536	949	242




drátěný program kuchyňský

boční koše a botníky



KOŠ VÝSUVNÝ BOČNÍ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	POČET KOŠŮ
88540C	306	600	505	2
88541C	306	790	505	3



BOTNÍK VÝSUVNÝ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	POČET POLIC
88509C	306	600	504	2
88542C	306	790	504	3



- montážní vrtuty a eurovrtuty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.3 - 1.14
- kování pro posuvné dveře str. 5.38 - 5.75
- nás stroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM


12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

věšáky, držáky na kravaty, pásky a kalhoty

VĚŠÁK NA KRAVATY

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
88504C	145	98	499



VĚŠÁK VÝSUVNÝ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
88506C	85	175	500



VĚŠÁK KALHOT VÝSUVNÝ BOČNÍ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
88543C	260	231	560



ZÁVĚSNÝ PLÁTĚNÝ KOŠ

KÓD	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)
121363	260	231	560

- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.3 - 1.14
- kování pro posuvné dveře str. 5.38 - 5.75
- nás stroje a nářadí pro zpracování kap. 14

drátěný program kuchyňský


věšáky, držáky na kravaty, pásky a kalhoty

VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA KRAVATY A PÁSKY

KÓD	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (MIN.) mm	HLOUBKA (mm)
JU010	ŠEDÝ	81	81	450

Technické specifikace

- částečný výsuv (silonová kolečka)
- nosnost max. 5 kg




VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA KALHOTY

KÓD	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (MIN.) mm	HLOUBKA (mm)
JU011	ŠEDÝ	215	81	450

Technické specifikace

- částečný výsuv (silonová kolečka)
- nosnost max. 5 kg





VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA KRAVATY A PÁSKY, KOV

KÓD	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (MIN.) mm	HLOUBKA (mm)
JU012	ŠEDÝ	130	105	455

Technické specifikace

- kuličkový celovýsuv
- celokovové provedení
- nosnost max. 10 kg



VÝSUVNÝ VĚŠÁK, KOV

KÓD	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (MIN.) mm	HLOUBKA (mm)
JU013	ŠEDÝ	60	170	455

Technické specifikace

- kuličkový celovýsuv
- celokovové provedení
- nosnost max. 10 kg



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.3 - 1.14
- kování pro posuvné dveře str. 5.38 - 5.75
- nás stroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

výsuvné koše, boční výsuvné police



VÝSUVNÝ KOŠ + VĚŠÁK NA KALHOTY

KÓD	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA MIN. (mm)	HLOUBKA (mm)
JU022	ŠEDÝ/CHROM	600-640	210	460
JU021	ŠEDÝ/CHROM	800-840	210	460
JU023	ŠEDÝ/CHROM	900-940	210	460

Technické specifikace

- kuličkový celovýsuv
- chromový koš a věšák na kalhoty v jednom rámu
- nosnost max. 15 kg



VÝSUVNÝ KOŠ + VĚŠÁK NA KRAVATY A PÁSKY + MISKA

KÓD	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA MIN. (mm)	HLOUBKA (mm)
JU024	ŠEDÝ/CHROM	500-540	210	460
JU025	ŠEDÝ/CHROM	600-640	210	460
JU026	ŠEDÝ/CHROM	800-840	210	460

Technické specifikace

- kuličkový celovýsuv
- koš + věšák na kravaty a PVC miska na drobné předměty
- nosnost max. 15 kg



VÝSUVNÝ BOČNÍ RÁM SE 3POLICEMI

KÓD	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (MIN.) mm	HLOUBKA (mm)
JU020	RAL9006	330	750	440

Technické specifikace



- kuličkový celovýsuv
- celokovové provedení
- nosnost max. 10 kg



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.3 - 1.14
- kování pro posuvné dveře str. 5.38 - 5.75
- nás stroje a nářadí pro zpracování kap. 14

KOŠE NA PRÁDLA TULIP

KÓD	POPIS	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	BARVA
36197	KOŠ NA PRÁDLA	440	520	290	BÍLÁ
36198	KOŠ NA PRÁDLA	290	520	290	BÍLÁ
36195	KOŠ NA PRÁDLA	250	520	265	BÍLÁ



KOŠE VÝSUVNÉ VNITŘNÍ ŠEDÉ

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
229393	400	358-415	475	110	ŠEDÁ
229394	400	358-415	475	160	ŠEDÁ
229395	400	358-415	475	210	ŠEDÁ
229396	500	458-515	475	110	ŠEDÁ
229397	500	458-515	475	160	ŠEDÁ
229398	500	458-515	475	210	ŠEDÁ
229399	600	558-615	475	110	ŠEDÁ
229400	600	558-615	475	160	ŠEDÁ
229401	600	558-615	475	210	ŠEDÁ



KOŠE VÝSUVNÉ VNITŘNÍ BÍLÉ

KÓD	PRO KORPUS (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
229384	400	358-415	475	110	BÍLÁ
229385	400	358-415	475	160	BÍLÁ
229386	400	358-415	475	210	BÍLÁ
229387	500	458-515	475	110	BÍLÁ
229388	500	458-515	475	160	BÍLÁ
229389	500	458-515	475	210	BÍLÁ
229390	600	558-615	475	110	BÍLÁ
229391	600	558-615	475	160	BÍLÁ
229392	600	558-615	475	210	BÍLÁ



- montážní vrtáky a eurovrtáky na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.3 - 1.14
- kování pro posuvné dveře str. 5.38 - 5.75
- nás stroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program kuchyňský

šatní tyče a příslušenství



SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE

KÓD	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA MIN. (mm)	HLOUBKA (mm)
132226	ČERNÁ/CHROM	600-830	880	250
132227	RAL9006/HLINÍK	600-830	880	250
JU001	ČERNÁ/CHROM	890-1 250	880	250
JU002	RAL9006/HLINÍK	890-1 250	880	250

Technické specifikace


- s tlumením při návratu do zavřené polohy
- nosnost max. 10 kg
- rozměr tyče pro vnitřní světlost korpusu



SKLOPNÁ ŠATNÍ TYČ JEDNOSTRANNÁ

KÓD	POPIS	ŠÍŘKA (mm)*	VÝŠKA (mm)	NOSNOST (kg)
15546	PRAVÁ	350-450	900	5
15547	LEVÁ	350-450	900	5



* šířka korpusu



- montážní vruty a eurovruty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.3 - 1.14
- kování pro posuvné dveře str. 5.38 - 5.75
- nás stroje a nářadí pro zpracování kap. 14


ŠATNÍ TYČ OVÁLNÁ

KÓD	D (mm)	H (mm)	L (mm)	POVRCH
15512	15	30	3 000	CHROM
15500	15	22	3 000	CHROM




DRŽÁK ŠATNÍ TYČE OVÁLNÉ RT03

KÓD	D (mm)	H (mm)	L (mm)	POVRCH
15505	15,3	16	32	CHROM



DRŽÁK ŠATNÍ TYČE OVÁL STOPKOVÝ


KÓD	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)
15541	15,5	20	71	30,5	29	4



ŠATNÍ TYČ KRUHOVÁ

KÓD	ø (mm)	DÉLKA (mm)	POVRCH
15513	25	3 000	CHROM

ø 25 mm



- montážní vrtuty a eurovrtuty na str. 7.3 - 7.7
- závěsy str. 1.3 - 1.14
- kování pro posuvné dveře str. 5.38 - 5.75
- nás stroje a nářadí pro zpracování kap. 14

12345 POLOŽKA JE SKLADEM

12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU

drátěný program šatní

šatní tyče a příslušenství



DRŽÁK ŠATNÍ TYČE KRUHOVÉ

ø 25 mm

KÓD	POVRCH
15514	CHROM



DRŽÁK ŠATNÍ TYČE PLASTOVÝ




ø 25 mm

KÓD	BARVA
129759	BÍLÁ
129760	HNĚDÁ
129758	ČERNÁ
100185	BUK
101199	DUB
101202	OLŠE



ŠATNÍ VĚŠÁK VÝSUVNÝ – POVRCH NIKL

36711	300 mm
36712	350 mm
36713	400 mm
36714	450 mm
36715	500 mm





Navštěvujete pravidelně naš web?

Možná byste měli ...
www.demos-trade.com



akční nabídky
novinky



ceníky
katalogy
certifikáty
a technické listy



konfiguratory
dekorů
objednávací
formuláře



instruktažní
videa
... a mnoho
dalšího

drátěný a šatní program

výklopné šatní tyče




DUO LIFT 10

9079878

104355

OBOUSTRANNÁ MONTÁŽ NA KORPUS

- nosnost 10 kg
- teleskopické seřízení šířky pro korpus se světlou šířkou 750–1170 mm
- táhlo
- montáž v Systému 32
- šatní tyč z chromované oceli
- těleso, sklopné rameno, plast a ocel v barvě aluminium finiš




DUO LFT 18

9079882

119204

OBOUSTRANNÁ MONTÁŽ NA KORPUS


- nosnost 12 - 18 kg
- teleskopické seřízení šířky pro světlu šířku korpusu 750 - 1150 mm
- montáž v Systému 32
- seřízení síly pružiny ve 4 stupních: 12 - 14 - 16 - 18 kg
- šatní tyč z chromované oceli
- těleso, sklopné rameno, plast a ocel v barvě aluminium finiš



ŠATNÍ TYČ

47615 107529



- délka 2000 mm
- ocel, lesklý chrom



PŘÍDAVNÝ NOSIČ

70676 107739

- k našroubování pod polici
- se speciálním šroubem M6 x 25
- poniklovaný zinkový odlitek



DRŽÁK NA KRAVATY

48890 104298

- délka 300 mm
- ocel niklovaná



VĚŠÁK NA RAMÍNKA S VÝSUVEM QUADRO

9136277 103999 NOSNOST 25 kg

- pro montáž pod půdu
- hloubka korpusu min. 400 mm
- výsuv Quadro: ocel se stříbrným lakem
- věšák: ocel niklovaná



VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA KALHOTY

9079968 153640 PRO ŠÍŘKU KORPUSU 800 mm

- montáž pod půdu
- držák na kalhoty s protiskluzovými kroužky
- nosnost 15 kg
- včetně výsuvu a volitelné vložky
- ocel, prášková barva stříbrná

